Lote	Item	Descrição do Item	UDM	ESTOQUE FÍSICO
5	23215	ROTOR, APLICACAO: BOMBA HELICOIDAL, MODELO: NM 45,SERIE: NM045SY0318V, REFERENCIA: NMP5070423,	un	2
5	31225	BIELA, SUBAPLICACAO: INTRODUCAO, APLICACAO: IMPRESSORA ESLOTEADEIRA, MODELO: TRANSLINE 1228,	un	3
5	20429	FECHO COM ENGATE TRAVA E MOLA DE TORCAO, COMPOSICAO DO MATERIAL: ALUMINIO, APLICACAO:	pc	14
5	25957	POLIA, NOME MODIFICADOR: DENTADA, SUBAPLICACAO: CABECOTE, APLICACAO: PALETIZADOR, MODELO: KSR, SERIE:	un	4
5	24639	ADPTADOR, SUBAPLICACAO: BARRA, APLICACAO: ONDULADEIRA, REFERENCIA: E0000306, FABRICANTE: BHS	un	1
5	31274	PRENDEDOR, SUBAPLICACAO: CABECOTE, APLICACAO: PALETIZADOR, MODELO: KSR, SERIE: R2158, REFERENCIA:	un	1
5	31275	OSCILADOR, SUBAPLICACAO: CABECOTE, APLICACAO: PALETIZADOR, MODELO: KSR, SERIE: R2158, REFERENCIA:	un	1
5	22285	BARRA / TARUGO LATAO, MACICO, PROCESSO FABRICACAO:LAMINADO, FORMATO: CHATO / RETANGULAR,	un	6
5	25958	EIXO EXCENTRICO, MATERIAL: ACO, APLICACAO: CABECOTE DA MAQUINA PALETIZADORA, MODELO: KSR SERIE R2158,	un	1
5	13776	GUIA, SUBAPLICACAO: MESA DESLIZANTE, APLICACAO: AMARRADEIRA, REFERENCIA: 280101100019, FORNECEDOR:	un	2
5	337464	TAMPA; TRITURADOR; 4723099; FALK	un	2
5	37015	GUIA, SUBAPLICACAO: MESA DESLIZANTE, APLICACAO: MAQUINA AMARRADEIRA, FORNECEDOR: MOSCA,	un	2
5	13777	PASTILHA, NOME MODIFICADOR: DENTADA ESQUERDA, SUBAPLICACAO: CABECOTE, APLICACAO: PALETIZADOR,	un	2
5	272002	CAMARA; NOME MODIFICADOR: DISTRIBUICAO; APLICACAO: BOMBA PNEUMATICA; MODELO: LIBELULA-P; REFERENCIA:	un	1
5	23216	ESTATOR POS. N* 3005 PARA BOMBA HELICOIDALTIPO NM 45 N* SERIE 045SY0318V - NETZSCH	un	1
5	13792	CORRENTE 410-1 34 Elos - NT 2229 - MOSCA	un	1
5	383044	CHAPA; EMPILHADEIRA; H50; TE2-436; TROMBINI	pc	2
5	42700	ANEL PUXADOR N 36383 DES.IP213/179	un	4
5	24522	EIXO, NOME MODIFICADOR: ACIONAMENTO, APLICACAO: BOMBA, MODELO: NE 30A 304, REFERENCIA: 868370,	un	1
5	14557	GRAMPO EMENDA CORREIA, TIPO CORREIA: TRANSPORTADORA, MODELO GRAMPO: ALLIGATOR,	m	3
5	25787	GUIA, CONFORME DESENHO, APLICACAO: ARRASTE SUPORTEVINCO, DESENHO-POSICAO: IP22667, DETENTOR	un	5
5	25588	BUCHA DE DESGASTE N* 5440 - BOMBA NETZSCHREF.NM45SY03518V	un	4
5	25964	FACA, CONFORME DESENHO, NOME MODIFICADOR: ORELHA COM PONTA 2, APLICACAO: PAINEL CORTE, DESENHO-	un	7
5	199584	RODIZIO GIRATORIO RODA PNEUMATICA COD 012479 MARCA COLSON	pc	2
5	3924	CORRENTE ROLO, MODELO: DUPLA, NORMA- PASSO: ASA/ANSI 80-2/ABNT/ISO 16 A-2-1 ", CONSTRUCAO:	m	10,2
5	13614	PARAFUSO, CONFORME DESENHO, NOME MODIFICADOR: FIXACAO, APLICACAO: SUPORTE FACA, DESENHO-POSICAO:	un	6
5	231885	PARAFUSO, CONFORME DESENHO, NOME MODIFICADOR: FIXACAO, APLICACAO: SUPORTE FACA, DESENHO-POSICAO:	pc	2

5	20054	SUPORTE, CONFORME DESENHO, APLICACAO: FACA, DESENHO-POSICAO: IP224144, DETENTOR DESENHO:	un	4
5	13778	PASTILHA, SUBAPLICACAO: CABECOTE, APLICACAO: PALETIZADOR, MODELO: KSR, SERIE: R2158, REFERENCIA:	un	3
5	25589	BUCHA, NOME MODIFICADOR: DESGASTE, APLICACAO: BOMBA, REFERENCIA: NM45SY03518V, FABRICANTE:	un	2
5	272013	EIXO, COMPONENTE BOMBA; APLICACAO: BOMBA PNEUMATICA; MODELO: LIBELULA-P; FABRICANTE: VALLAIR;	un	2
5	214556	ASSENTO DA VALVULA 292552K MAKMELT	un	3
5	17666	FACA, NOME MODIFICADOR: SERRILHADA RETA LISA, SUBAPLICACAO: FORMA ROTATIVA, APLICACAO:	m	18
5	12969	VALVULA DIR ELETROP; 3 VIAS / 2 POSICOES; VEDACAO:NBR; RETORNO:MOLA; MONTAGEM:BASE/MANIFOLD; NORMAL	un	1
5	339083	GUIA; ENFARDADEIRA; DESENHO: EF-203/079; TROMBINI	un	1
5	14515	EMENDA DE ELOS, MATERIAL: ACO CARBONO, APLICACAO: CABECOTE DA MAQUINA AMARRADEIRA DE CINTAR	un	2
5	3916	CORRENTE ROLO, MODELO: SIMPLES, NORMA-PASSO: DIN/ISO 04 B-1 - 6 MM, CONSTRUCAO: REBITADA	m	3,15
5	383042	CHAPA; EMPILHADEIRA; H50; TE2-437; TROMBINI	pc	4
5	14606	ENGRENAGEM, CONFORME DESENHO, APLICACAO: AMARRADEIRA, DESENHO-POSICAO: AM10, DETENTOR	un	2
5	246512	PARAFUSO CABECA ABAULADA; TIPO: PADRAO; DIAMETRO NOMINAL: 8 MM; PASSO: 1,25 MM; COMPRIMENTO: 10 MM;	un	244
5	26080	PARAFUSO FIXACAO DOS VINCOS ALEM SEM CABECA5/8" X 2"	un	10
5	26584	MOLA, NOME MODIFICADOR: TRACAO, APLICACAO: MONTADEIRA, MODELO: N-30, REFERENCIA: C0223,	un	5
5	23445	CAMISA DE FIXACAO POS. 5110 - NETZSCH	un	1
5	23440	PINO, APLICACAO: BOMBA, REFERENCIA: NMO534320, FABRICANTE: NETZSCH	un	1
5	20972	CORRENTE ROLO, MODELO: DUPLA, NORMA- PASSO: DIN/ISO 06 B-2 - 3/8 ", CONSTRUCAO: REBITADA	m	5
5	14929	PINO ARTICULACAO EMENDA CORREIA, TIPO: CABO ACO COBERTO POLIAMIDA, MODELO GRAMPO: 187	m	2
5	4581	EMENDA CORRENTE ROLO INDUSTRIAL, MODELO: TRIPLA, NORMA PASSO: ABNT/ISO/DIN 10 B-3- 5/8 ", CONSTRUCAO:	un	8
5	23437	BUCHA, NOME MODIFICADOR: SEGURANCA, APLICACAO: BOMBA, REFERENCIA: NL40A31H, FABRICANTE: NETZSCH	un	1
5	4564	EMENDA DID CL 41	un	43
5	4508	ELO REDUCAO ASA 50/2"DUPLA	un	2
5	5331	FILTRO SISTEMA HIDRAULICO, APLICACAO: SUCCAO, MEIOFILTRANTE: ACO INOX, GRAU RETENCAO: 149 µM,	un	2
5	24760	PARAFUSO SILO M10 X 30MM PASSO 1,5	un	8
5	4577	EMENDA 04 B1 PASSO 6MM SIMPLES KCM	un	2
5	6852	MOLA 02.3168. 08.20 DES. TE 2/233	un	8
5	1900	ARRUELA TRAVA/ SEGURANCA, DIAMETRO INTERNO: 65 MM, ESPESSURA: 1,50 MM, REFERENCIA: MB 13, FABRICANTE: SKF	pc	3

5	29525	FACA, NOME MODIFICADOR: USADA, SUBAPLICACAO: VINCADEIRA, APLICACAO: ONDULADEIRA, REFERENCIA:	un	1
5	26216	FACA, CONFORME DESENHO, NOME MODIFICADOR: ORELHA SERRILHADA, APLICACAO: SLOTER MASSENZANA, DESENHO-	un	4
5	27116	SUPORTE, CONFORME DESENHO, APLICACAO: SECAGEM COLA, DESENHO-POSICAO: CL2901, DETENTOR DESENHO:	un	10
5	222383	CONEXAO TRIPE-LOK ACO MOLD BASE ST: 21.8250 CODIGO 6 R6X-S	un	8